

## ***Les Rouredes***

Les rouredes de roures de fulla petita estan constituïdes per *Violo-Quercetum*



fagineae, que moltes vegades estan barrejats amb pinassa (*Pinus nigra*) o pi roig (*Pinus sylvestris*). Aquest tipus de vegetació ocupa les zones més altes i muntanyoses de la zona. A més, les rouredes posseeixen un sotabosc ric en espècies mediterrànies.

## ***Pinedes de pi roig***

Pinedes mixtes de pi roig (*Pinus sylvestris*) i "pinassa" (*Pinus nigra* subsp. *Salzmannii*): es tracta d'un hàbitat prioritari dintre de la Directiva Hàbitats 92/43/CEE de la Unió Europea.



Ambdós són pins robustos que indiquen un hàbitat sa i desenvolupat.

## ***Pinedes de pi blanc***

Pinedes secundàries de pi blanc (*Pinus halepensis*): estan situades a les solanes i a les parts més baixes, amb major influència mediterrània,



representen un estadi de degradació del bosc climàtic de la zona, creat per l'acció de l'home amb finalitats forestals.

## ***Cultius, boscanys, Prats i corredors ecològics***

Cultius, boscanys, prats i corredors ecològics.

La Conca de Barberà és una zona amb gran tradició agrícola. Principalment es tracta de cultius de cereals amb



un sistema agrari tradicional relativament poc mecanitzat i de múltiples propietaris.